

MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. MODIFICADO N°1 BARRANCO DE LAS OVEJAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES							
01.01	u Casco de seguridad Casco de seguridad, con arnés de adaptación, en material resistente al impacto, homologado, amortizable en 10 usos.	59				59,000	59,000
01.02	u Juego polainas soldadura amt3 Juego de polainas para trabajos de soldadura, amortizable en tres usos.	8				8,000	8,000
01.03	u Casco de seguridad dieléctrico, Casco de seguridad dieléctrico, con pantalla para protección de descargas eléctricas, amortizable en 3 usos.	4				4,000	4,000
01.04	u Gafas protectoras contra impacto Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizables en 3 usos.	8				8,000	8,000
01.05	u Protectores auditivos con arnés Protectores auditivos con arnés a la nuca, amortizables en 3 usos.	8				8,000	8,000
01.06	u Traje nylon c/cremallera bol Traje de nylon con cremallera y bolsillos, amortizable en un uso.	40				40,000	40,000
01.07	u Peto reflectante de seguridad pe Peto reflectante de seguridad personal, color amarillo ó rojo, amortizable en tres usos.	15				15,000	15,000
01.08	u Traje impermeable de trabajo, en Traje impermeable de trabajo, en 2 piezas de PVC.	40				40,000	40,000
01.09	u Par de guantes de goma. Par de guantes de goma.	176				176,000	176,000
01.10	u Par de guantes de uso general, e Par de guantes de uso general, en lona y serraje.	117				117,000	117,000
01.11	u Juego guantes dieléctricos amt4 Juego de guantes dieléctricos, para protección de contacto eléctrico en baja tensión, amortizable en cuatro usos.	4				4,000	4,000

MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. MODIFICADO N°1 BARRANCO DE LAS OVEJAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
01.12	u Par de botas de agua. Par de botas de agua.	13				13,000	13,000
01.13	u Par de botas de seguridad, con p Par de botas de seguridad, con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, amortizables en 3 usos.	59				59,000	59,000
01.14	u Par de botas aislantes para elec Par de botas aislantes para electricista, hasta 5000 V de tensión, amortizables en 3 usos.	4				4,000	4,000
01.15	u Par de botas seguridad lona Par de botas de seguridad de lona, amortizables en 3 usos.	40				40,000	40,000
01.16	u Mascarilla respiración antipolvo Mascarilla de respiración antipolvo, amortizable en 1 uso.	10				10,000	10,000
01.17	u Filtro para mascarilla antipolvo Filtro para mascarilla antipolvo	374				374,000	374,000
01.18	u Cinturón antivibratorio. Cinturón antivibratorio.	9				9,000	9,000
01.19	u Cinturón de seguridad Cinturón seguridad	12				12,000	12,000

MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. MODIFICADO N°1 BARRANCO DE LAS OVEJAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS							
02.02	u Valla pies metálicos 2.4m amtz7 Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos.	150				150,000	150,000
							150,000
02.01	u Valla extensible reflectante. Valla extensible reflectante, de hasta 3m de longitud, color rojo y blanco, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje.	100				100,000	100,000
							100,000
02.03	u Baliza interm impulso amtz 10 Baliza intermitente impulso, amortizable en diez usos.	25				25,000	25,000
							25,000
02.04	u Baliza tronc flu 50cm amtz 5 Baliza troncocónica fluorescente de 50 cm. de altura, amortizable en cinco usos.	40				40,000	40,000
							40,000
02.05	m Valla de 1,80 m altura, plancha nervada Valla de 1,80 m de altura, de plancha nervada de acero galvanizado, palos de tubo de acero galvanizado colocados cada tres metros sobre dados de hormigón, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.	1	200,000			200,000	200,000
							200,000
02.06	m Valla normalizada de desviación Valla de 1,80 m de altura, de plancha nervada de acero galvanizado, palos de tubo de acero galvanizado colocados cada tres metros sobre dados de hormigón, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje.	1	100,000			100,000	100,000
							100,000
02.07	u Señal normalizada para tráfico de carreteras, con soporte Señal normalizada para tráfico de carreteras, con soporte, amortizable en tres usos.	10				10,000	10,000
							10,000
02.11	u Hora mano de obra brigada de seguridad Hora de mano de obra de brigada de seguridad en mantenimiento y reposición de protecciones	300				300,000	300,000
							300,000
02.09	u Cartel indicativo de riesgo Cartel indicativo de riesgo con soporte metálico, incluso colocación, amortizable en tres usos	45				45,000	45,000
							45,000
02.10	m Banderola señ reflectante Banderola de señalización reflectante.	1	300,000			300,000	300,000
							300,000
02.12	u Tope para camión Tope para camión	10				10,000	10,000

MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. MODIFICADO N°1 BARRANCO DE LAS OVEJAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							10,000
02.13	u Señal manual 2 caras Señal manual a dos caras, reflectante, de Stop y dirección obligatoria	10				10,000	10,000
							10,000

MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. MODIFICADO N°1 BARRANCO DE LAS OVEJAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 3 PROTECCIONES CONTRA INCENDIOS							
03.01	u Extintor polvo seco 6kg amtz 3 Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en tres usos.	5				5,000	
							5,000
03.02	u Extintor polvo seco 12kg amtz 3 Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado, amortizable en tres usos.	5				5,000	
							5,000

MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. MODIFICADO N°1 BARRANCO DE LAS OVEJAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA							
04.01	u Toma de tierra pica cu amtz 1 Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 mm. y 2 m. de longitud.	10				10,000	
							10,000
04.02	u Interruptor difl 300m 40a amtz 1 Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 380 V., amortizable en un uso.	4				4,000	
							4,000
04.03	u Interruptor difl 30m 25a amtz 1 Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 220 V., amortizable en un uso.	4				4,000	
							4,000
04.04	u Transformador 24v 1000w amtz 7 Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V. y de 1000 W., amortizable en siete usos.	3				3,000	
							3,000
04.05	u Jalón dieléctrico Jalón dieléctrico	6				6,000	
							6,000
04.06	u Mira aislante de madera Mira aislante de madera	6				6,000	
							6,000
04.07	u Equipo autónomo de b.t. Equipo autónomo de baja tensión, guimalda de 25 metros y 6 lámparas	3				3,000	
							3,000

MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. MODIFICADO N°1 BARRANCO DE LAS OVEJAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR							
05.01	u Transporte de caseta prefabricad Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.	11				11,000	11,000
							11,000
05.02	u Caseta comedor 2.3x6.0 amtz 8 Caseta de 2.35x6.00x2.30 m. de 14.5 m2 de superficie, estructura y cerramiento de chapa galvanizada y cubierta en arco también de chapa galvanizada, aislada con mantla de fibra de vidrio de 60 mm. de espesor, suelo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2 mm. aislado con plancha de poliestireno expandido de 50 mm., puerta de chapa galvanizada de 1 mm. aislada también con chapa de poliestireno de 20 mm., ventana de aluminio y contraventana de chapa de acero galvanizado de 0.6 mm. e instalación eléctrica para 220 v. con toma de tierra, plafones para tubos fluorescentes de 40 w. y enchufes para una potencia de 1500 w., amortizable en ocho usos.	3				3,000	3,000
							3,000
05.03	u Caseta vent 6.0x2.3 amtz 8 Caseta monobloc de 6.0x2.35x2.75 m., con ventana de 120x100 cm., amortizable en ocho usos.	5				5,000	5,000
							5,000
05.04	u Caseta s 6.0x2.3 c/aisl amtz 8 Caseta monobloc de 6.00x2.35x2.75 m. con aislamiento, con ventana de 120x100 cm., cinco piezas a elegir entre placa de ducha, placa turca o inodoro de tanque bajo, calentador eléctrico de 80 l., lavabo con cinco grifos e instalación eléctrica a base de tres ojos de buey (interior y exterior), interruptor y dos enchufes, amortizable en ocho usos.	3				3,000	3,000
							3,000
05.05	u Horno microondas amtz 5 usos Horno microondas para calentar comidas de 19 l., plato giratorio y reloj programador, amortizable en cinco usos.	3				3,000	3,000
							3,000
05.06	u Mesa de madera 10 persn amtz 4 Mesa de madera con capacidad para diez personas, amortizable en cuatro usos.	3				3,000	3,000
							3,000
05.07	u Recipiente recoge desp amtz 1 Recipiente para recogida de desperdicios.	3				3,000	3,000
							3,000
05.08	u Banco madera 5 persn amtz 2 Banco de madera con capacidad para cinco personas, amortizable en dos usos.	6				6,000	6,000
							6,000
05.09	u Taquilla met individual amtz 3 Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en tres usos.	30				30,000	30,000
							30,000
05.10	m Acometida provisional de instala Acometida provisional de instalación eléctrica a caseta de obra.	11	7,000				77,000

MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. MODIFICADO N°1 BARRANCO DE LAS OVEJAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
							77,000
05.11	m Acometida provisional de instala Acometida provisional de instalación de fontanería a caseta de obra.	3	7,000			21,000	21,000
							21,000
05.12	m Acometida provisional de instala Acometida provisional de instalación de saneamiento a caseta de obra.	3	7,000			21,000	21,000
							21,000
05.17	u Percha para ducha amtz 1 Percha en cortinas para duchas y WC.	9				9,000	9,000
							9,000
05.18	u Hora de mano de obra empleada en limpieza y conservación de inst Hora de mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones del personal.	150				150,000	150,000
							150,000
05.14	u Limpieza y desinfección de caset Limpieza y desinfección de caseta de obra.	60				60,000	60,000
							60,000
05.15	u Espejo p/vestuario-aseo amtz 1 Espejo para vestuarios y aseos.	6				6,000	6,000
							6,000

MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. MODIFICADO N°1 BARRANCO DE LAS OVEJAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS							
06.01	u Botiquín urgencias contn obl Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios.	5					5,000
							5,000
06.02	u Reposición de material de botiqu Reposición de material de botiquín de urgencia.	15					15,000
							15,000
06.03	u Reconocimiento médico obligatori Reconocimiento médico obligatorio.	60					60,000
							60,000
06.04	u Camilla portátil para evacuacion Camilla portátil para evacuaciones, amortizable en 10 usos.	10					10,000
							10,000

MEDICIONES

ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD. MODIFICADO N°1 BARRANCO DE LAS OVEJAS

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO 7 FORMACION Y REUNIONES							
07.01	h Comité de seguridad y salud co Comité de seguridad y salud compuesto por un técnico en la materia de seguridad, con categoría de encargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando como mínimo una reunión al mes.	100					100,000
							100,000
07.02	h Vigilante de seguridad con categ Vigilante de seguridad con categoría de oficial de 1ª, considerando una hora diaria.	500					500,000
							500,000
07.03	u Hora de formación en Seguridad y Salud en el Trabajo. Hora de formación en Seguridad y Salud en el Trabajo.	200					200,000
							200,000
07.04	u Asistencia a pie de obra mediante técnico de Seguridad. Asistencia a pie de obra mediante técnico de Seguridad.	200					200,000
							200,000